

# RAMPA MOVIA

**RAMPAS DE ALUMINIO PLEGABLES EN  
2Y 3 TRAMOS CON OPCIÓN GIRATORIA**



**La rampa MOVIA es una ayuda para el transporte que facilita a las personas usuarias de sillas de ruedas el acceso o salida del vehículo.**

## **Características principales:**


- Construída íntegramente en aluminio sin soldaduras**
- Sistema de extracción rápida (Salvo versión giratoria)**
- Superficie anti-deslizante**
- Plegable con sistema de muelles inerciales**
- Capacidad de carga de 300 kg**
- Cierre de seguridad y avisador catadióptrico**
- Disponible en diferentes medidas de largo y ancho**
- Opción giratoria**



## **SOLUCIONES PARA EL TRANSPORTE**

<https://nuevostallerescoda.com/>

 [taller@nuevostallerescoda.com](mailto:taller@nuevostallerescoda.com)

 632151568



# MEDIDAS



## 2 TRAMOS

MOVIA	A	B	C	D	E	F	PESO KG
140R2	760	950	750	1050	210	1400	23
180R2	760	950	950	1050	210	1800	27
200R2	760	950	1060	1050	210	2000	30
220R2	760	950	1160	1050	210	2200	32
240R2	760	950	1260	1050	210	2400	34
260R2	760	950	1360	1050	210	2600	36

## 3 TRAMOS

270R3	760	950	980	1050	290	2700	38
330R3	760	950	1180	1050	290	3300	40
390R3	760	950	1480	1050	290	3900	45

# MEDIDAS



## 2 TRAMOS ANCHO INFERIOR

MOVIA	A	B	C	D	E	F	PESO KG
180R2-60	580	780	950	860	210	1800	23
200R2-60	580	780	1060	860	210	2000	26
220R2-60	580	780	1160	860	210	2200	34

## 2 TRAMOS GIRATORIA

180R2GD 180R2GS	760	950	1025	1110	320	1800	43
200R2GD 200R2GS	760	950	1125	1110	320	2000	46
220R2GD 220R2GS	760	950	1225	1110	320	2200	48
240R2GD 240R2GS	760	950	1325	1110	320	2400	50
260R2GD 260R2GS	760	950	1425	1110	320	2600	52

## 3 TRAMOS GIRATORIA

270R3GD 270R3GS	760	950	1019	1110	320	2700	54
--------------------	-----	-----	------	------	-----	------	----