



Transformación de vehículo



<https://nuevostallerescoda.com/> - [taller@nuevostallerescoda.com](mailto:taller@nuevostallerescoda.com)



# Vehículo para pasajeros y carga

MAN TGE N1 Mixta



Configuración con una fila de asientos. **Gran espacio de carga.**



Configuración de **dos filas de asientos** (solo disponible para L4 y L5)



**Asientos desmontables** quick fix. Rejilla en posición para **capacidad máxima** de carga.

<https://nuevostallerescodas.com/> - [taller@nuevostallerescodas.com](mailto:taller@nuevostallerescodas.com)




# Vehículo para pasajeros y carga

MAN TGE N1 Mixta

## Configuración de diferentes zonas


Colocación de la rejilla en 3 posiciones.



### ESTÁNDAR (L3)

P0: 2.770 mm  
 P1: 2.120 mm  
 P2: 1.680 mm

Colocación de la rejilla en 4 posiciones.



### LARGO (L4)

P0: 3.620 mm  
 P1: 2.970 mm  
 P2: 2.530 mm  
 P3: 2.100 mm

### EXTRA LARGO (L5)

P0: 4.170 mm  
 P1: 3.525 mm  
 P2: 3.085 mm  
 P3: 2.615 mm

### REF. DESCRIPCIÓN

REF.	DESCRIPCIÓN
MN07032	MN TGE N1 (mixto) L3 - Smartseat Stand. - 3 en 2ª fila (Smart-Leg) + rejilla separadora
MN07033	MN TGE N1 (mixto) L3 - Smartseat Stand. - 4 en 2ª fila (Smart-Leg) + rejilla separadora
MN07042	MN TGE N1 (mixto) L4-L5 - Smartseat Stand. - 3 en 2ª fila (Smart-Leg) + rejilla separadora
MN07043	MN TGE N1 (mixto) L4-L5 - Smartseat Stand. - 4 en 2ª fila (Smart-Leg) + rejilla separadora
MN07038	MN TGE N1 (mixto) L4-L5 - Smartseat Stand. - 2 en 2ª fila + 3 en 3ª fila (Smart-Leg) + rejilla separadora
MN07039	MN TGE N1 (mixto) L4-L5 - Smartseat Stand. - 3 en 2ª fila + 3 en 3ª fila (Smart-Leg) + rejilla separadora
MN07040	MN TGE N1 (mixto) - Smartseat Stand. - Opción Smartfloor completo hasta atrás
MN07044	HOM Homologación - MAN - ITV

## Pequeños detalles que marcan grandes diferencias

- Vehículo homologado para un máximo de 7 plazas.
- Disponible en batalla L3, L4 y L5.
- Este vehículo incluye rejilla homologada para separar la carga de los pasajeros y cumplir con la normativa europea de circulación. Rejilla con acabado de pintura al polvo que evita las rozaduras y aumenta su durabilidad.
- Suelo equipado con argollas de sujeción de carga.
- Suelo Smartfloor certificado con la Directiva de la UE 76/115.
- Opcionalmente la instalación del suelo Smartfloor puede cubrir la totalidad de la parte trasera.

<https://nuevostallerescodas.com/> - taller@nuevostallerescodas.com